



Общероссийское
Общественное
Движение



Аптечка волонтера



zasn.ru

zasn.ru





Код 0249

Пектолакт бифидо 10 шт.

Связывает многие яды: тяжелые металлы, токсические вещества и радиоактивные изотопы, продукты обмена, уменьшает их токсический эффект на эпителий кишечника и выводит их из организма.

Препятствует размножению патогенной, гнилостной и газообразующей флоры; нормализует работу кишечника.

Улучшает функцию печени и почек, особенно при алкогольной интоксикации, способствует более быстрому выведению алкоголя из организма, снижает остроту похмельного синдрома.

Для приготовления кисельного напитка высыпать содержимое пакетика в стакан, залить 100–150 мл теплой кипяченой воды 40°С.

Дать настояться 2–3 мин.

Принимать по 1 пакету (5 г) 1–3 раза в день. Длительность приема не ограничена.

из обычной аптеки:

- бинт,
- пластырь,
- перекись водорода.



Код 0126

Литовит-М в пакетиках, 10 шт.

Природный энтеросорбент, оказывающий детоксицирующее действие. Предназначен для снятия отравлений (*пищевых или алкогольных*). Поможет при возникновении аллергических состояний (*крапивницы, дерматита*).

Принимать по 0,5 чайной ложки гранул (*1/2 пакетика*), 2 раза в день, запивая 1/2 стаканом воды. Прием Литовита-М разносить по времени с приемом лекарственных препаратов на 1,5–2 часа.

Код 1113

Эмульсия «**Рициниол базовый**» 15 мл

Наружное средство.

При термических травмах небольшой степени тяжести, солнечных ожогах, при ссадинах, ранах, ушибах, укусах насекомых смазывать повреждения тонким слоем «Рициниола» несколько раз в день.

В качестве профилактики вирусных инфекций, при насморке эмульсию наносить в преддверие носа по мере необходимости.

Код 0708

Кардиолептин 1 блистер

Способствует снижению артериального давления, урежает сердечный ритм, улучшает условия снабжения кровью миокарда.

Принимать взрослым по 1–2 таблетки 3–4 раза в день во время еды. Можно рассасывать таблетки во рту для более быстрого эффекта.



Код 0706

Вазолептин 1 блистер

Способствует купированию головных болей сосудистого происхождения, снижает головокружение, шум в ушах. Обладает противотревожным действием.

Принимать взрослым по 1–2 таблетки 3–4 раза в день во время еды. Можно рассасывать таблетки для более быстрого эффекта.



Код 3401

Салфетка антисептическая стерильная «**Эплан от 100 ран**»

Оказывает одновременно выраженное антимикробное, ранозаживляющее, регенерирующее, местное обезболивающее и защитное действие.

При ожогах I и II степени, ранах небольшой площади, легких, поверхностных ушибах, порезах, ссадинах, потертостях, трещинах и повреждениях ступней ног; для снятия отека и зуда кожи при укусах насекомых обработать пораженный участок салфеткой, обработку периодически повторять до полного заживления. Для защиты кожи от неблагоприятных климатических условий, от химических, солнечных ожогов обработать салфеткой открытые участки кожи (*лицо, руки*) тонким слоем.

При растяжении и воспалении связок на поврежденную поверхность накладывают салфетку и фиксируют её с помощью легкой повязки. Смена повязок ежедневно или через день в зависимости от состояния раны.





Код 1201

Гель «АргоВасна»

Наружное средство первой помощи при нарушении целостности кожных покровов и слизистых оболочек: при порезах, ссадинах, ожогах (*термических, химических и солнечных*), обморожениях; ушибах, синяках, растяжениях, укусах насекомых и пр.

На поврежденные поверхности хитозановый гель наносить слоем 1–3 мм. Место нарушения целостности кожных покровов всегда должно быть прикрыто защитной пленкой геля до полного заживления.



Код 0354

Гель против ушибов «Арктика»

При ушибах, вывихах и растяжениях, а также спортсменам при интенсивных мышечных нагрузках для снятия болевых ощущений и мышечного напряжения небольшое количество геля наносить на кожу и втирать легкими массирующими движениями. Курс – 10–15 процедур.



Код 1040

Крем-бальзам «Артро-Хвоя» 30мл

Крем купирует воспалительные процессы и болевые ощущения, обладает приятным разогревающим действием.


В случае болевого синдрома при остеохондрозе, радикулите, артритах, миозитах, растяжениях связок крем наносить на болезненную область круговыми массажными движениями 1–2 раза в день. Применять по мере необходимости.

При простудных заболеваниях крем втирать круговыми движениями в кожу на уровне грудной клетки (*исключая область сердца*).

В качестве профилактики вирусных инфекций, при насморке крем наносить в преддверие носа по мере необходимости. Подходит для разогревания мышц перед физическими нагрузками и в качестве массажного крема.

Код 1701

Аппликатор «Малыш»



Для тонизирования, повышения работоспособности и жизненного тонуса, повышения артериального давления при гипотонии воздействовать на область затылка, заднюю поверхность шеи и зону над лопатками в течение 5–10 минут.

При повышенном давлении воздействовать аппликатором на стопы и икроножные мышцы 10 минут, затем – на область затылка, заднюю поверхность шеи и зону над лопатками в течение 20–30 минут. Для купирования боли при остеохондрозе воздействовать аппликатором вдоль позвоночника.