

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЕ  
**СХЕМЫ**  
ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРОДУКЦИИ АРГО



**В РИТМЕ**

**АРГО**





## БАДы АРГО для детей

**Профилактика нарушений микрофлоры кишечника,  
анемии и снижение риска аллергии**

(1 слайд из 2)

### ***Дети первых месяцев жизни***

1. Литовит-М (порошок) - 1/8 ч.л. развести в 30 мл воды – давать малышу 1 р. в сутки между кормлениями (курс 2-4 недели)
2. Флорента 1-3 кап. в 1 ч.л. воды непосредственно перед кормлением 3 р. в день (курс от 1 до 3-х месяцев)



**Дуткина  
Алла Валерьевна**

педиатр,  
иммунолог-аллерголог



код  
**113**



код  
**317**

# БАДы АРГО для детей



**Дуткина  
Алла Валерьевна**  
педиатр, иммунолог-аллерголог

## Профилактика нарушений микрофлоры кишечника, анемии и снижение риска аллергии

(2 слайд из 2)

### Дети с 6 месяцев

3. Флорента и Литовит-М продолжать
4. Кедровое масло с витамином А, начиная с 1 капс. содержимое капсулы добавить в ложку с прикормом 2 р. в день (курс 1 месяц, повторять раз в квартал)
5. Эм-Курунга по 1/2-1 таб. растереть и добавить в кисломолочный напиток 1 р. в день (курс 3-4 недели, повторять каждые 3-4 месяца)
6. Витамин D3 (2000 МЕ) по 1 кап. через день



**317**  
код



**313**  
код



**505**  
код



**2066**  
код



**334**  
код

# БАДы АРГО для детей



**Дуткина  
Алла Валерьевна**  
педиатр, иммунолог-аллерголог

## Профилактика ОРВИ, гиповитаминозов

(1 слайд из 3)

### Дети с года

1. Флорента по 1/2 ч.л. в 1 ст.л. воды x 2 р. в день до еды (курс от 1 до 3-х месяцев).  
Чередовать с Литовит-Ф по 1 таб. растолочь и дать в ложке с водой или добавить в ложку с теплой пищей раз в день утром (курс 1-2 месяца, 3-4 раза в год)
2. Кедровое масло с витамином А, содержащее 2-х драже 1-2 р. в день в ложку с пищей или на кусочек хлеба (курс по 2-3 месяца 2 р. в год)
3. Витамин D3 (2000 МЕ) по 1 кап. через день



КОД  
**317**



КОД  
**505**



КОД  
**334**

# БАДы АРГО для детей



**Дуткина  
Алла Валерьевна**  
педиатр, иммунолог-аллерголог

## Профилактика ОРВИ, гиповитаминозов

(2 слайд из 3)

### Дети с 2 лет

4. Флорента по 1/2 ч.л. в 1 ст.л воды x 3 р. в день до еды (курс 3-6 месяцев)
5. Литовит-Ф по 1 таб. x 2-3 р. в день, растолочь, с едой или теплой пищей, можно добавить в кисломолочный напиток (курс 1-2 месяца 3-4 р. в год, при склонности к запорам до 3-х месяцев, курс 2 р. в год)
6. Литовит-М детям с аллергией по 1/4 ч.л. смешать в 30-50 мл воды - раз в сутки на ночь (курс 1 месяц каждый квартал)
7. Эм-Курунга для приготовления напитка - по 150-200 мл в сутки на постоянной основе к основному рациону
8. Витамин D3 (2000 МЕ) по 1 кап. через день



КОД  
**317**



КОД  
**108**



КОД  
**113**



КОД  
**2066**



КОД  
**334**

# БАДы АРГО для детей



**Дуткина  
Алла Валерьевна**  
педиатр, иммунолог-аллерголог

## Профилактика ОРВИ, гиповитаминозов

(3 слайд из 3)

### Дети 2,5-3 лет

9. Начать вводить Пантошки: с железом, йодом, витамином А, кальцием (курс 1 месяц, чередовать между собой круглый год)
10. Эм-Курунга в напиток на постоянной основе 200-300 мл в сутки
11. Флоренту (продолжать с октября по март ежедневно)
12. Витамин D3 (2000 МЕ) по 1 кап. через день, в зимний период и в случае ОРВИ ежедневно



КОД  
**613**



КОД  
**610**



КОД  
**607**



КОД  
**608**



КОД  
**2066**



КОД  
**317**



КОД  
**334**



## БАДы АРГО для детей



**Болонкина  
Анна Юрьевна**

*врач-педиатр*

### Оздоровление часто болеющих детей 1

**1 ЭТАП** Подготовительный этап - 14 дней

Дозировки согласно возрасту

1. Гепатосол развести в 100 мл воды x 3 р. в день перед едой
2. Литовит-М запивать 0,5-1,0 стаканом воды, разносить по времени с приемом лекарственных препаратов и других пищевых добавок на 1,5-2 часа
3. Детям с 0-2 лет Пектолакт 1 пакетик залить 100-150 мл теплой кипяченой воды, дать настояться 2-3 мин., принимать 1 р. в день (на 14 дней 1,5 упаковки)



КОД  
**3510**



КОД  
**113**



КОД  
**249**

# БАДы АРГО для детей



**Болонкина  
Анна Юрьевна**

врач-педиатр

## Оздоровление часто болеющих детей 2

**2 ЭТАП** Основной этап - 1 месяц проводится два раза в год  
Дозировки согласно возрасту

1. Гепатосол развести в 100 мл воды x 3 р. в день перед едой
2. Экорсол+ развести в 100 мл воды x 3 р. в день перед едой  
или  
ИнваСан x 3 р. в день за 15-20 мин. до еды, запивая водой (100-200 мл)
3. Экстракт корня лопуха развести в 100 мл воды x 2 р. в день между приемами пищи
4. Литовит-Ф разносить с приемом лекарственных препаратов



КОД  
**3510**



КОД  
**3545**



КОД  
**731**



КОД  
**319**



КОД  
**108**



# БАДы АРГО для детей



**Болонкина  
Анна Юрьевна**

врач-педиатр

## Оздоровление часто болеющих детей 3

**3 ЭТАП** Поддерживающий этап - 30 дней

Дозировки согласно возрасту

1. Флорента развести в воде, принимать 3 р. в день во время еды
2. КуЭМсил куркумин противовирусный
3. Пектолакт 1 пакетик залить 100-150 мл теплой кипяченой воды или  
Сироп с хлорофиллом по 1-3 ч. л. сиропа в день (на курс 30 дней 150-450 мл)
4. Нутрикон гранулы до или во время еды



КОД  
**317**



КОД  
**2073**



КОД  
**249**



КОД  
**2307**



КОД  
**256**

# БАДы АРГО для детей



**Болонкина  
Анна Юрьевна**

врач-педиатр

## Синдром гиперактивности и дефицита внимания

Дозировки согласно возрасту

1. Помогуша с калиной – рекомендуется при повышенной возбудимости, трудностях с концентрацией внимания, нарушениях сна
2. Сироп с хлорофиллом. Можно добавлять в чай и другие напитки
3. Пэшн Флауэр – растительное седативное средство, регулирует процессы сна и засыпания



код  
**623**



код  
**2073**



код  
**426**

# БАДы АРГО для детей



**Болонкина  
Анна Юрьевна**

врач-педиатр

## Помощь в коррекции анемии

Дозировки согласно возрасту

1. Ферропан за 20 мин. до еды, запивая кипяченой водой, длительность приема 20-28 дней
2. Лесмин 2-3 р.в день во время приема пищи, продолжительность приема 1-3 месяца
3. Фитолон-КЛ 1 р. в день во время еды, длительность приема – 1 месяц



код  
**616**



код  
**2306**



код  
**2304**

# БАДы АРГО для детей



**Болонкина  
Анна Юрьевна**

врач-педиатр

## Оздоровление при паразитозах и лямблиозе

Дозировки согласно возрасту

1. Гепатосол: развести в 100 мл воды, принимать 3 р. в день перед едой
2. Гельмипаль: принимать 3 р. в день во время еды, продолжительность приема - 10 дней. Через месяц прием повторить
3. Танаксол: на 100 мл воды 3 р. в день через 20 мин. после еды длительность приема – 1 месяц



КОД  
**3511**



КОД  
**620**



КОД  
**3544**

# БАДы АРГО для детей



**Болонкина  
Анна Юрьевна**

врач-педиатр

## При нарушении зрения

Дозировки согласно возрасту

1. Флавигран-очанка разводить в 100 мл воды 3 р. в день перед едой



КОД  
**344**

# БАДы АРГО для детей



**Болонкина  
Анна Юрьевна**

врач-педиатр

## С целью оздоровления при отитах и синуситах

1. Эплир 1% масляный раствор по 2-3 кап. в каждый носовой ход 3-4 р. в день
2. Спрей для полости рта «Биолизат» - орошать полость рта 2-3 р. в сутки, после приема пищи или в промежутках между приемами пищи
3. Спрей назальный «Биолизат Актив» - по 1-2 впрыскиванию в каждый носовой ход 2-3 р. в сутки



КОД  
**372**



КОД  
**327**



КОД  
**379**

# БАДы АРГО для детей



**Болонкина  
Анна Юрьевна**

врач-педиатр

## Витаминно-минеральные комплексы

Дозировки согласно возрасту

1. Витамикс – на 100 мл воды 3 р. в день перед едой
2. Пантошка с цинком и витамином Д3
3. Пантошка с йодом
4. Пан-Сибирячок с цинком, чагой и черной бузиной
5. Драже детское с прополисом «Помогуша»



КОД  
**308**



КОД  
**628**



КОД  
**610**



КОД  
**629**



КОД  
**625**



## Поддержка ЦНС продукцией АРГО



**Ерофеева  
Марина  
Владимировна**

*детский невролог,  
общая неврология*

### Поддержка ЦНС с помощью продукции АРГО

1. Брейн Бустер по 3-5 мл x 1 р. в день 1 утром 1 месяц, 3 курса в год, с перерывом от 2-х до 3-х месяцев
2. Витамин Д 2000МЕ/ 1 кап. ежедневно с сентября по май
3. Цитрат магния от 200 до 800 мг в 2 приёма (обед и вечер) 3 месяца. Затем переход на поддерживающую дозу 100 мг ежедневно, вечером - постоянный приём
4. Омега-3 в виде кедрового масла, либо Омега-Ойл по 1 капс. в сутки не менее 3-х месяцев
5. Гепатосол + Экорсол по инструкции 1 месяц по 3-4 р. в год



КОД  
**808**



КОД  
**334**



КОД  
**348**



КОД  
**439**



КОД  
**3511**



КОД  
**3545**



# Поддержка ЦНС продукцией АРГО



**Ерофеева  
Марина Владимировна**  
детский невролог, общая  
неврология

**При частых головных болях,  
сосудистой патологии**

Вазолептин по 1-2 таб. х 1-2 р. в день длительно (не менее 2-х месяцев)

ИЛИ

Реотон Комплекс по 3-5 мл х 1 р. в день 1-2 месяца (курс весной и осенью)



КОД  
**706**

КОД  
**822**



## БАДы АРГО для ЖКТ и печени



**Коновалова  
Галина  
Александровна**

врач-гастроэнтеролог,  
врач УЗИ, педиатр

**Острые диспептические расстройства,  
гастриты, болезни гепато-билиарной системы**

**Острые диспептические расстройства**

1. Оптисорб 1 пак. x 2 р. в день + стакан воды - 2 недели. За 1,5 ч. от др. препаратов
2. Липроксол форте по 1 ч. л. или 1 капс. x 3 р. в день во время еды - 4 недели
3. Ахиллан форте по 1 ч. л. или 1 капс. x 3 р. в день во время еды - 4 недели
4. Токсидонт май по 1/2 ч. л. + 1 ст. воды x 3 р. в день до еды - 3-4 недели
5. Куэмсил по 2 таб. x 2 р. в день во время еды - 4 недели



код  
123



код  
337



код  
3550



код  
347



код  
2058

# БАДы АРГО для ЖКТ и печени



**Коновалова  
Галина Александровна**  
врач-гастроэнтеролог, врач  
УЗИ, педиатр

**Острые диспептические расстройства,  
гастриты, болезни гепато-билиарной системы**

## Гастриты

1. Ахиллан форте по 1 ч. л. или 1 капс. х 3 р. в день во время еды - 4 недели
2. Флорента по 1 ч. л. х 3 р. в день, растворив в 1/4 ст. воды  
во время еды - 4 недели



код  
**3550**

код  
**317**

# БАДы АРГО для ЖКТ и печени



**Коновалова  
Галина Александровна**  
врач-гастроэнтеролог, врач  
УЗИ, педиатр

**Острые диспептические расстройства,  
гастриты, болезни гепато-билиарной системы**

## **Болезни гепатобилиарной системы**

1. Гепатосол форте по 1 ч. л. или 1 капс. х 3 р. в день во время еды - 4 недели
2. Токсидонт май по 1/2 ч. л. + 1 ст. воды х 3 р. в день до время еды - 4 недели



код  
**3509**

код  
**347**



## Продукция АРГО для ЖКТ

### Антипаразитарная терапия (дети 7-12 лет)

1. Гепаль начинаем за 7 дней до а/п терапии. По 1 капс. х 3 р. в день (курс 47 дней)
2. Гельмипаль по 2 капс. х 2 р. в день (утро, вечер)
3. Литовит-Ф по 3 таб. на ночь (курс 47 дней), начинаем за 7 дней до а/п терапии

Курс 40-47 дней



**Демшина  
Галина  
Николаевна**

врач-педиатр,  
физиотерапевт



код  
**618**

код  
**620**

код  
**108**

# Продукция АРГО для ЖКТ



**Демшина  
Галина Николаевна**  
врач-педиатр, физиотерапевт

## Инсулинорезистентность

1. Галега-Нова форте по 1 капс. х 3 р. в день (3 месяца)
2. Липроксол форте по 1 капс. х 3 р. в день (3 месяца)
3. Шугар Бэланс по 5 мл. х 1 р. в день (1 флакон)
4. Литовит-О по 4 таб. на ночь



код  
**380**

код  
**337**

код  
**806**

код  
**105**

# Продукция АРГО для ЖКТ



**Демшина  
Галина Николаевна**  
врач-педиатр, физиотерапевт

## Хроническое системное воспаление кишечника

1. Пробиогумы на выбор (лактис, казей, плантариум) по 2 таб. утром и вечером за 20-30 мин. до еды
2. Популин по 1 ч. л. утром и вечером до еды
3. Экстракт корня лопуха по 1 ч. л. утром и вечером
4.   
на выбор      Комплекс антистресс дневная капс. утром, вечерняя капс. вечером  
                    Пэшн Флауэр по 1 таб. на ночь  
                    Ментал Комфорт 5 мл в день                                      *Курс 3-4 недели*



КОД  
**2053**



КОД  
**2052**



КОД  
**2054**



КОД  
**314**



КОД  
**319**



КОД  
**331**



КОД  
**426**



КОД  
**812**

# Продукция АРГО для ЖКТ



**Демшина  
Галина Николаевна**  
врач-педиатр, физиотерапевт

## Синдром раздраженного кишечника

1. Ахиллан-форте по 1 капс. х 3 р. в день  
или  
Гастрокомплекс по 5 мл х 1 р. в день
  2. КуЭМсил по 1 таб. х 2 р. в день  
или  
ЭМ-Курунга по 2 таб. х 2 р. в день
  3. Литовит-О по 4 таб. х на ночь
  4. ЧагаПлюс по 10 мл х 1 раз в день
- Курс 1-2 месяца



КОД  
**3550**



КОД  
**819**



КОД  
**2058**



КОД  
**2064**



КОД  
**105**



КОД  
**117**



# Продукция АРГО для ЖКТ



**Демшина  
Галина Николаевна**  
врач-педиатр, физиотерапевт

## Острое состояние с болевым синдромом

1. Ахиллан-форте по 1 капс. х 3 р. в день  
или  
Гастро Комплекс по 5 мл х 1 р. в день
2. АргоВасна  
или  
АргоВасна Календула  
или  
АргоВасна Прополис

Курс до снятия клинических симптомов



код  
**3550**



код  
**819**



код  
**1201**



код  
**1204**



код  
**1208**

# Продукция АРГО для ЖКТ



**Демшина  
Галина Николаевна**  
врач-педиатр, физиотерапевт

## Антипаразитарная терапия взрослым и детям старше 12 лет

1. Экорсол форте+ по 1 капсул. х 3 р. в день
  2. Танаксол форте по 1 капсул. х 2 р. в день
  3. Липроксол форте по 1 капсул. х 3 р. в день  
или  
Гепатосол форте по 1 капсул. х 3 р. в день
  4. Оптисорб по 2 пак. на ночь  
или  
Литовит-Ч по 5 таб. на ночь
- Курс 1 месяц



КОД  
**3519**



КОД  
**3508**



КОД  
**337**



КОД  
**3509**



КОД  
**123**



КОД  
**109**

# Продукция АРГО для ЖКТ

## Продукт, который нужен всем и всегда



**Демшина  
Галина Николаевна**  
врач-педиатр, физиотерапевт

- Батончик «Успех» облепиховый
- Батончик «Успех-2» Five o'clock
- Нутрикон мелкогранулированный
- Нутрикон Плюс
- Нутрикон Селен
- Нутрикон Фито
- Нутрикон Хром
- Нутрикон Янтарь



КОД  
**253**

КОД  
**228**

КОД  
**256**

КОД  
**204**

КОД  
**205**

КОД  
**206**

КОД  
**207**

КОД  
**208**



# Дерматология и БАДы АРГО

## Атопический дерматит



**Валиева  
Ирина  
Ахмадиевна**

дерматолог,  
нутрициолог,  
косметолог

### 1 ЭТАП (4 недели)

1. Биоклинзинг по 1 ч.л. х 2 р. в день
2. Детокс по 1 ч.л. х 2 р. в день

### 2 ЭТАП (4 недели)

3. Ментал Комфорт по 1 ч.л. днем и вечером
4. Эм-курунга по 2 таб. х 3 р. в день
5. Лесмин по 2 таб. х 2 р. в день
6. Гепатосол по 1 ч.л. х 3 р. в день (10-14 дней)

### 3 ЭТАП (не менее 3-х месяцев)

5. Литовит-М по 1 ч.л. х 2 р. в день
6. Гепатосол по 1 ч.л. х 3 р. в день (10-14 дней)
- Эм-Курунга (или другой пробиотик)
7. Лесмин по 2 таб. х 2 р. в день

### НАРУЖНО:

8. Ванночки с бетуланом (через день)
9. Целитель
10. Дарсонваль по Арговасне орех (через день)



код  
**811**



код  
**818**



код  
**812**



код  
**2067**



код  
**2306**



код  
**3511**



код  
**369**



код  
**1023**



код  
**1219**



код  
**103**

# Дерматология и БАДы АРГО



**Валиева  
Ирина Ахмадиевна**  
дерматолог, нутрициолог,  
косметолог

## Псориаз (1 слайд из 2)

### 1 ЭТАП

1. Токсидонт-май с дигидрохлоридом по 1 ч.л. х 3 р. в день за 20 мин. до еды
2. Гепатосол по 1 ч.л. х 3 р. в день (10-14 дней)

### 2 ЭТАП

3. Популин по 0,5 ч.л. х 3 р. в день через 40 мин. после еды
4. Гепатосол по 1 ч.л. х 3 р. в день (1 месяц)
5. Витамин D3 (дозировка по результатам анализа крови)
6. Цитрат цинка с растительными экстрактами (по инструкции)



код  
**318**



код  
**3511**



код  
**3546**



код  
**334**



код  
**349**

# Дерматология и БАДы АРГО



**Валиева  
Ирина Ахмадиевна**  
дерматолог, нутрициолог,  
косметолог

## Псориаз (2 слайд из 2)

### 3 ЭТАП

7. Пробиогум Казей по 2 таб. х 2-3 р. в день после еды
8. Экстракт корня лопуха
9. КуЭМсил Антистресс
10. Нутрикон Селен (в зависимости от состояния - от 6-ти месяцев до года!)
11. Популин 10-14 дней (каждые 3 месяца)

### НАРУЖНО КРЕМА (чередовать):

12. Пикладол / Микодонт / Целитель



КОД  
**2052**



КОД  
**319**



КОД  
**2060**



КОД  
**205**



КОД  
**3546**



КОД  
**360**



КОД  
**359**



КОД  
**1023**

## Дерматология и БАДы АРГО



Валиева  
Ирина Ахмадиевна  
дерматолог, нутрициолог,  
косметолог

При сильном поражении волосистой части головы нанести на кожу головы крем Пикладол (или Целитель), оставить на 2-4 часа.

Затем хорошо расчесать деревянной расческой и помыть шампунем Дегтярный.

Ополаскивать с добавлением экстракта Пробиогум - 1 колпачок на литр.

Делать такую процедуру 2 раза в неделю. Количество процедур зависит от тяжести проявлений. Далее для профилактики - 2 раза в месяц.

# Дерматология и БАДы АРГО



**Валиева  
Ирина Ахмадиевна**  
дерматолог, нутрициолог,  
косметолог

## Если у человека запоры. Сначала устраняем запор

1. Ширлайн 1 ч.л. растворяем в небольшом количестве воды (на 2-3 глотка) и запить этот раствор стаканом тёплой воды (21 день)

## Через 3-4 дня добавляем

2. ЭМ-Курунга 1 капс. днём и 2 капс. на ночь до еды (2-3 месяца)



код  
338



код  
2064



# Дерматология и БАДы АРГО



**Валиева  
Ирина Ахмадиевна**  
дерматолог, нутрициолог,  
косметолог

## Подошвенный псориаз

### 1 ЭТАП (10 дней)

1. Ахиллан
2. Гепатосол
3. Экстракт корня лопуха

### 2 ЭТАП (14 дней)

4. Экорсол+
5. Гепатосол

### В ПИТАНИЕ ВКЛЮЧИТЬ:

Нутрикон Селен

### 3 ЭТАП

6. Ахиллан
7. Гепатосол
8. Экстракт корня лопуха
9. ЭМ-Курунга
10. Цитрат цинка с растительными экстрактами
11. Масло кедровое

### НАРУЖНО:

Крем-бальзам пихтовый Целитель



КОД  
**304**



КОД  
**3511**



КОД  
**319**



КОД  
**3545**



КОД  
**2307**



КОД  
**2064**



КОД  
**349**



КОД  
**507**



КОД  
**1023**

# Дерматология и БАДы АРГО



**Валиева  
Ирина Ахмадиевна**  
дерматолог, нутрициолог,  
косметолог

## Розацея (1 слайд из 2)

### 1 ЭТАП Фитосанация (не менее 3-х месяцев)

1. Популин 1ч.л. утром натощак
2. Гепатосол по 1 капс. х 3 р. в день
3. Экстракт корня лопуха 1 ч.л. через 40 мин. после еды

### 2 ЭТАП На фоне фитосанации

4. Пробиогум Казей по 2 таб. х 2 р. в день, в перерывах между приёмами пищи
5. Ментал Комфорт 1 ч.л. х 2 р. в день (днем и вечером)
6. Токсидонт-май с байкальский шлемником и вит. С по 2 капс. х 2 р. в день в течении 2-х недель, затем по 1 капс. 2 р. в день в течение месяца



КОД  
**3546**



КОД  
**3509**



КОД  
**319**



КОД  
**2059**



КОД  
**812**



КОД  
**3551**

# Дерматология и БАДы АРГО



**Валиева  
Ирина Ахмадиевна**  
дерматолог, нутрициолог,  
косметолог

## Розацея (2 слайд из 2)

**Наружно (вне стадии обострения):**

7. Гель АргоВасна
8. Биотоник лифтинг
9. Крем Осветляющий от пигментных пятен
10. Крем солнцезащитный Лето
11. Маска косметическая Клеопатра-2



код  
**1216**



код  
**1184**



код  
**1105**



код  
**1176**



код  
**153**

# Дерматология и БАДы АРГО



**Валиева  
Ирина Ахмадиевна**  
дерматолог, нутрициолог,  
косметолог

## Целиакия (1 слайд из 2)

### Аглютеновая диета

1. Популин 1 ч.л. утром натощак
2. Экстракт корня лопуха по 1 ч.л. x 3 р. в день
3. Гепатосол по 1 ч.л. x 3 р. в день
4. Пробиогум Казей по 1 таб. x 2 р. в день, между приёмами пищи
5. Сироп с хлорофиллом (по инструкции)

### Наружно

АргоВасна / Солхинол / гель Эплир



КОД  
3546



КОД  
319



КОД  
3510



КОД  
2052



КОД  
2307



КОД  
1216



КОД  
357



КОД  
385

# Дерматология и БАДы АРГО



**Валиева  
Ирина Ахмадиевна**  
дерматолог, нутрициолог,  
косметолог

## Целиакия (2 слайд из 2)

### 2 ЭТАП (2 месяца):

6. Ахиллан по 1 ч.л. х 3 р. в день
7. Гепатосол по 1 ч.л. х 3 р. в день
8. КуЭМсил Антистресс по 2 таб. х 3 р. в день
9. Сироп с хлорофиллом (по инструкции)

### 3 ЭТАП (1 месяц):

10. Гастро Комплекс по 1 ч.л. х 2 р. в день
11. КуЭМсил Антистресс по 2 таб. х 3 р. в день
12. Сироп с хлорофиллом (по инструкции)



КОД  
**304**



КОД  
**3510**



КОД  
**2060**



КОД  
**819**



КОД  
**2307**



## БАДы АРГО при ОРВИ



**Бунов  
Юлий  
Альбертович**

*врач-инфекционист,  
гепатолог,  
нутрициолог*

### Противовирусное действие

1. Лизин
2. Цитрат цинка
3. Популин
4. Витапринол
5. Флорента
6. Пантошка с цинком
7. Пробиогум Казей



КОД  
**461**



КОД  
**349**



КОД  
**315**



КОД  
**1409**



КОД  
**317**



КОД  
**628**



КОД  
**2052**

# БАДы АРГО при ОРВИ



**Бунов Юлий Альбертович**  
врач-инфекционист,  
гепатолог, нутрициолог

## Иммуномодуляторы

1. Антиоксидант Комплекс
2. Кедровое масло
3. Витамин D3
4. Уна де Гато
5. Пау Д'Арко
6. Флорента
7. Пантошка
8. Пан-Сибирячок
9. Рейши-кан
10. Коэнзим Q10
11. Молозиво
12. Куэмсил с куркумином
13. Нутрикон Селен
16. Мумичага 100



КОД  
**801**



КОД  
**507**



КОД  
**334**



КОД  
**432**



КОД  
**421**



КОД  
**317**



КОД  
**611**



КОД  
**629**



КОД  
**346**



КОД  
**453**



КОД  
**446**



КОД  
**2073**



КОД  
**205**



КОД  
**721**

# БАДы АРГО при ОРВИ



**Бунов Юлий  
Альбертович**  
врач-инфекционист,  
гепатолог, нутрициолог

## Детоксиканты

1. Литовит-М
2. Литовит-О
3. Оптисорб
4. Экстракт корня лопуха
5. Токсидонт май
6. Витасел
7. Популин
8. Детокс



КОД  
**103**



КОД  
**105**



КОД  
**123**



КОД  
**3514**



КОД  
**347**



КОД  
**361**



КОД  
**315**



КОД  
**811**



# БАДы АРГО при ОРВИ



**Бунов Юлий Альбертович**  
врач-инфекционист,  
гепатолог, нутрициолог

## Примерные комбинации препаратов в лечении вирусных инфекций

Лизин  
Цинка цитрат  
Уна де Гато

или

Лизин  
ЧагаПлюс  
Витапринол



КОД  
**461**



КОД  
**349**



КОД  
**432**



КОД  
**461**



КОД  
**117**



КОД  
**1409**

# БАДы АРГО при ОРВИ



**Бунов Юлий  
Альбертович**  
врач-инфекционист,  
гепатолог, нутрициолог

## Примерные комбинации препаратов в лечении вирусных инфекций

Лизин  
Астаксантин Био  
КуЭМсил с куркумином

Лизин  
Мумичага 100  
Пробиогум Казей



код  
**461**



код  
**374**



код  
**2073**



код  
**461**



код  
**721**



код  
**2052**



# Бронхо-легочные патологии и БАДы АРГО

## Хронический бронхит и ХОБЛ: обострение



**Сидоров  
Сергей  
Валерьевич**

терапевт

1. Антиоксидант 1 дес.л. вечером (5 дней)
2. Бронхолайн 1 дес.л. утром (5 дней)
3. Лесмин по 2 таб. 3 р. в день (5 дней)
4. Токсидонт-май с малиной и ивой по 1 пак. утром (5 дней)
5. Популин по 1 ч.л. 2 р. в день утром и вечером (5 дней)
6. Комплекс Спиرو по 30 мл на ночь (5 дней)



КОД  
**801**



КОД  
**823**



КОД  
**2306**



КОД  
**3529**



КОД  
**315**



КОД  
**186**

# Бронхо-легочные патологии и БАДы АРГО



**Сидоров  
Сергей Валерьевич**  
терапевт

## Хронический бронхит и ХОБЛ: ремиссия

1. Бронхолайн по 1 ч.л. 2 р. в день (1 месяц)
2. Лесмин по 2 таб. 2 р. в день (1 месяц)
3. Токсидонт-май с дигидрохверцитином по 1/2 ч.л. 2 р. день (1 месяц)
4. Популин по 1 ч.л. утром (1 месяц)
5. Литовит-Ч по 5 таб. на ночь (1 месяц)



код  
**823**



код  
**2306**



код  
**318**



код  
**3546**



код  
**109**

# Бронхо-легочные патологии и БАДы АРГО



**Сидоров  
Сергей Валерьевич**  
терапевт

## Бронхиальная астма: обострение

1. Антиоксидант Комплекс по 1 дес.л. 2 р. в день (5 дней)
2. Гастро Комплекс по 1 дес.л. 2 р. в день (5 дней)
3. Лесмин по 2 таб. 3 р. в день (5 дней)
4. Токсидонт-май с малиной и ивой по 1 пак. утром (5 дней)
5. Комплекс Спиро по 30 мл на ночь (5 дней)



код  
**801**



код  
**819**



код  
**2306**



код  
**3529**



код  
**186**

# Бронхо-легочные патологии и БАДы АРГО



**Сидоров  
Сергей Валерьевич**  
терапевт

## Бронхиальная астма: ремиссия

1. Иммьюн Саппорт по 1 ч.л. утром 5 дней в неделю, суббота и воскресенье - выходной (1 месяц)
2. Ментал Комфорт по 1 ч.л. на ночь (1 месяц)
3. Лесмин по 2 таб. 2 р. в день (1 месяц)
4. Популин с дигидрохверцитином по 1 ч.л. утром (1 месяц)
5. Токсидонт-май с дигидрохверцитином по 1/2 ч.л. 2 р. в день (1 месяц)
6. Литовит-О по 5 таблеток на ночь (1 месяц)



код  
**802**



код  
**812**



код  
**2306**



код  
**314**



код  
**318**



код  
**105**

# Бронхо-легочные патологии и БАДы АРГО



**Сидоров  
Сергей Валерьевич**  
терапевт

## Пневмония: острый период

1. Кардио Саппорт по 1 дес.л. утром (5 дней)
2. Бронхолайн по 1 дес.л. днём (5 дней)
3. Реотон Комплекс по 1 дес.л. вечером (5 дней)
4. Лесмин по 3 таб. 3 р. в день (5 дней)
5. Популин по 1 ч.л. 3 р. в день (5 дней)
6. Токсидонт-май с малиной и ивой по 1 пак. утром (5 дней)
7. Чага Плюс 30 мл на ночь (5 дней)



КОД  
**803**



КОД  
**823**



КОД  
**822**



КОД  
**2306**



КОД  
**315**



КОД  
**3529**



КОД  
**117**

# Бронхо-легочные патологии и БАДы АРГО



**Сидоров  
Сергей Валерьевич**  
терапевт

## Пневмония: восстановительный период

1. Кардио Саппорт по 1 ч.л. 2 р. в день (1 месяц)
2. Реотон Комплекс по 1 ч.л. 2 р. в день (1 месяц)
3. Лесмин по 2 таб. 3 р. в день (1 месяц)
4. Популин по 1 ч.л. 2 р. в день (1 месяц)
5. Токсидонт-май (Экстракт корня лопуха) по 1/2 ч.л. 2 р. в день (1 месяц)
6. Мумичага по 2 таб. 3 р. в день (1 месяц)



КОД  
803



КОД  
822



КОД  
2306



КОД  
3546



КОД  
347



КОД  
721





## Средства АРГО в кардиологии

### Сердечно-сосудистые заболевания и ишемическая болезнь сердца



**Билалова  
Айгуль  
Фаритовна**

врач-терапевт,  
кардиолог, врач  
интегративной,  
превентивной и  
антвозрастной  
медицины

### Базовая схема применения:

1. Популин с дигидрокверцетином по 1 ч.л. на 100 мл воды x 1 р. в день перед едой (1 месяц)
2. Экстракт корня лопуха по 1 ч.л. на 100 мл воды x 3 р. в день (1 месяц)
3. Комплекс пищеварительных ферментов по 2 таб. во время еды (1 месяц)
4. Питание с исключением изделий из сахара, муки, дрожжей, молока



КОД  
**314**

КОД  
**319**

КОД  
**449**

# Средства АРГО в кардиологии



**Билалова  
Айгуль Фаритовна**

врач-терапевт,  
кардиолог,  
врач интегративной,  
превентивной и  
антивоэрастной  
медицины

## Сердечно-сосудистые заболевания и ишемическая болезнь сердца

1. Кардио Саппорт 1 ч.л. x 3 р. в день (2 месяца)
2. Кардиолептин по 2 таб. x 4 р. в день во время еды (1 месяц)
3. Коэнзим Q10 по 1 капс. во время еды (2 месяца)
4. Таурин 500 мг по 1 капс. x 2 р. в день (3 месяца)
5. Марикад по 2 капс. x 3 р. в день во время еды (2 месяца)



КОД  
**803**



КОД  
**708**



КОД  
**453**



КОД  
**464**



КОД  
**301**



# АРГО для опорно-двигательной системы



**Бугров  
Иван  
Анатольевич**

врач  
травматолог-  
ортопед

## Лечение остеоартроза (артроза)

(1 слайд из 2)

### СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ:

1. Артро Комплекс взрослым по 5 мл (1 ч.л.) 1 р. в день во время еды
2. Био Коллаген для суставов: по 1 стику 1-2 р. в день; 1 стик (10 г) порошка высыпать в стакан, добавить (180-200 мл) холодной воды, постоянно размешивая
3. Хондролептин взрослым 2 таб. x 3-4 р. в день во время еды
4. Комплекс витаминно-минеральный с морским коллагеном и эластином взрослым принимать по 1 капс. x 2 р. в день во время еды (1-3 месяца)
5. Витамин D3 2000 МЕ взрослым по 1 кап. (2000 МЕ) в день во время еды
6. Эсобел с экстрактом сабельника болотного
7. Супер Коллаген
8. Венорм / Венорм-форте
9. АнгиОмега Комплекс взрослым по 5 мл (1 ч.л.) x 1 р. в день во время еды



код  
**807**



код  
**3543**



код  
**719**



код  
**383**



код  
**334**



код  
**394**



код  
**466**



код  
**307**



код  
**3547**



код  
**815**

# АРГО для опорно-двигательной системы



**Бугров  
Иван Анатольевич**  
врач травматолог-ортопед

## Лечение остеоартроза (артроза)

(2 слайд из 2)

### СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ:

8. Крем массажный с экстрактом сабельника Эсобел (втирать от 10 мин.)
9. Крем-бальзам пихтовый Массажный с разогревающим эффектом

### СРЕДСТВА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И ЛФК:

10. Аппликатор Ляпко Ромашка
  11. Массажер Фараон-М плюс
  12. Пленка Полимедэл
- а также: 13. Чехол для пленки Полимедэл большой



КОД  
**362**



КОД  
**1074**



КОД  
**1702**



КОД  
**1719**



КОД  
**3201**



КОД  
**3202**

# АРГО для опорно-двигательной системы



**Бугров  
Иван Анатольевич**  
врач травматолог-ортопед

## Лечение остеохондроза (ДДЗП)

(1 слайд из 2)

### СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ:

1. Артро Комплекс взрослым по 5 мл (1 ч.л.) x 1 р. в день во время еды
2. Био Коллаген для суставов 2-3 ч.л. (10 г) порошка высыпать в стакан, при перемешивании залить холодной водой (180–200 мл). Тщательно размешать
3. Хондролептин, взрослым 2 таб. x 3-4 р. в день во время еды
4. Комплекс витаминно-минеральный с морским коллагеном и эластином взрослым по 1 капс. x 2 р. в день во время еды (курс 1-3 месяца)
5. Витамин D3 2000 МЕ взрослым по 1 кап. в день во время еды
6. Эсобел с экстрактом сабельника болотного, взрослым по 1 ч.л. гранул, растворенных в 100 мл теплой воды x 3 р. в день во время еды
7. Супер Коллаген взрослым по 2 капс. x 3 р. в день во время еды
8. Венорм по 3 г. (1 ч.л.) в 100 мл теплой воды x 3 р. в день во время еды или Венорм-форте
9. АнгиОмега Комплекс взрослым по 5 мл. (1 ч.л.) x 1 р. в день во время еды



КОД  
**807**



КОД  
**342**



КОД  
**719**



КОД  
**383**



КОД  
**334**



КОД  
**394**



КОД  
**466**



КОД  
**3547**



КОД  
**815**

# АРГО для опорно-двигательной системы



**Бугров  
Иван Анатольевич**  
врач травматолог-ортопед

## Лечение остеохондроза (ДДЗП)

(2 слайд из 2)

### СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ:

8. Крем массажный с экстрактом сабельника Эсобел (втирать от 10 минут)
9. Крем-бальзам пихтовый Массажный с разогревающим эффектом

### СРЕДСТВА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И ЛФК:

10. Аппликатор Ляпко Ромашка
11. Массажер Фараон-М плюс
12. Пленка Полимедэл
- а также: 13. Чехол для пленки Полимедэл большой



код  
**362**



код  
**1074**



код  
**1702**



код  
**1719**



код  
**3201**



код  
**3202**

# АРГО для опорно-двигательной системы



Бугров  
Иван Анатольевич  
врач травматолог-ортопед

- Лечение остеопороза направлено на приостановление процесса разрушения костной ткани, симптоматическую терапию болевого синдрома, восстановление полноценной функции костей и суставов.
- Терапия остеопороза призвана снизить физическое напряжение пораженных участков.
- Больным не рекомендуются как продолжительные прогулки, так и просто длительное стояние. В процессе ходьбы каждые 10 минут необходим отдых, призванный снизить нагрузку на пораженные кости. Исключается любая тяжелая физическая нагрузка.
- Назначается сбалансированная диета с большим содержанием кальция.
- Медикаментозно также показаны препараты кальция. Для стимуляции обменных процессов выписываются анаболические стероиды. Необходимо употребление препаратов, стимулирующих микроциркуляцию. При лечении остеопороза необходимо учитывать, что стойкий эффект возможен только при комплексном подходе. Отдельное употребление вышеописанных препаратов не приносит положительных результатов.

# АРГО для опорно-двигательной системы



**Бугров  
Иван Анатольевич**  
врач травматолог-ортопед

## Лечение остеопороза

1. Остео Комплекс взрослым по 5 мл (1 ч.л.) x 1 р. в день во время еды
2. Токсидонт-май с витамином D3 по 1 капс. x 1-2 р. в день во время еды
3. Остео Каль с глюкозамином взрослым по 1 капс. x 2 р. в день во время еды
4. Кальций-Биолит взрослым по 2 капс. x 3 р. в день во время еды
5. Супер мега мульти взрослым – по 1 таб. в день во время еды (2-3 недели)
6. Тиро-Вита по 1 капс. x 1 р. в 2 дня во время еды (3 недели)



код  
**809**



код  
**345**



код  
**419**



код  
**350**



код  
**457**



код  
**431**



# АРГО для опорно-двигательной системы



Бугров  
Иван Анатольевич  
врач травматолог-ортопед

- Немаловажную роль в комплексной терапии играет физиотерапия. Хорошо при лечении остеопороза зарекомендовали себя такие методы, как:
  - ультразвуковая терапия;
  - электрофорез;
  - лазерная терапия – облегчает симптоматические боли при остеопорозе;
  - бальнеотерапия (сероводородные, радоновые, скипидарные ванны).
- Для купирования болевых синдромов применяются анальгетики или обезболивающие мази. Из физиотерапевтических методов применяют электрофорез с новокаином или анальгином.
- Лечебная физкультура должна быть обязательно включена в схему лечения остеопороза. При этом физические нагрузки строго дозируются, упражнения проводятся, как правило, сидя или лежа, что позволяет снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Большой эффект приносят комплексы упражнений, проводимые в бассейне. Не лишним будет назначение специального щадящего массажа.
- Санаторно-курортное лечение весьма желательно при терапии остеопороза. Для больных подходят курорты с грязелечением и минеральными водами.
- В некоторых случаях больным для профилактики сколиозов рекомендуется ношение лечебных корсетов.

# АРГО для опорно-двигательной системы



Бугров  
Иван Анатольевич  
врач травматолог-ортопед

## Поперечная форма

- необходима коррекция веса,
- подбор правильной обуви,
- уменьшение нагрузок на ноги,
- ношение специальных ортопедических валиков и подушечек.

При прогрессировании поперечного плоскостопия и перехода его во 2-3 степени с сильной деформацией пальцев, необходимо применение хирургической коррекции: проводят резекцию выступающих участков кости на первом пальце, пластику суставов и пересадку сухожилий. Но эти операции только устраняют последствия, но не лечат причины плоскостопия – проблем мышц и связок.

После операции необходимо пожизненное ношение особой обуви со специальными супинаторами или стельками.

# АРГО для опорно-двигательной системы



Бугров  
Иван Анатольевич  
врач травматолог-ортопед

## Продольное плоскостопие

При лечении продольной формы плоскостопия применяют:

- исправление походки,
- хождение максимальное количество времени босиком по гальке или песку, массажным коврикам,
- применима регулярная разгрузка мышц стопы, периодическое перекачивание на наружный край стопы.

При продольном плоскостопии эффективны массажи, лечебная физкультура, физиотерапия. В стадии выраженных нарушений необходима смена условий труда со снижением статической нагрузки на ноги и стопы, уменьшение массы тела.

При выражено плоской стопе применяются особые ортопедические стельки и индивидуально пошитая обувь. Оперативное лечение показано лишь в очень тяжелых и запущенных случаях.

# АРГО для опорно-двигательной системы



**Бугров  
Иван Анатольевич**  
врач травматолог-ортопед

## Лечение плоскостопия

1. Полустельки супинированные:  
подбор супинатора идет по размеру обуви. Супинатор вставляется в обувь  
- совмещается наивысшая точка свода стопы с наивысшей точкой полустельки
2. Аппликатор Ляпко Стелька игольчатая:  
предназначены для воздействия на рефлексогенные зоны подошвы  
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата



код  
**2801**

код  
**2802**

код  
**2803**

код  
**2804**



код  
**1721**

код  
**1722**

код  
**1723**

# АРГО для опорно-двигательной системы



**Бугров  
Иван Анатольевич**  
врач травматолог-ортопед

## Восстановительное лечение после травматолого-ортопедических операций и травм

(1 слайд из 2)

### СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ:

1. Артро Комплекс взрослым по 5 мл (1 ч.л.) x 1 р. в день во время еды
2. Остео Комплекс взрослым по 5 мл (1 ч.л.) x 1 р. в день во время еды
3. Кальций-Биолит взрослым по 2 капс. x 3 р. в день во время еды
4. Лайф Малти Фактор после оперативных вмешательств, физических и психических травм взрослым по 5 мл (1 ч.л.) x 1 р. в день во время еды (1 месяц)
5. АнгиОмега Комплекс взрослым по 5 мл (1 ч.л.) x 1 р. в день во время еды



код  
**807**



код  
**809**



код  
**350**



код  
**820**



код  
**815**

# АРГО для опорно-двигательной системы



**Бугров  
Иван Анатольевич**  
врач травматолог-ортопед

## Восстановительное лечение после травматолого-ортопедических операций и травм

(2 слайд из 2)

### **СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ:**

6. Гель Арктика при ушибах, вывихах и растяжениях (курс 10-15 процедур)
7. Салфетки антисептические стерильные Эплан от 100 ран
8. Гель АргоВасна Календула

### **СРЕДСТВА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И ЛФК:**

9. Пленка Полимедэл
- а также: 10. Чехол для пленки Полимедэл большой
11. Аппликатор Ляпко Валик Универсальный купирует боли в позвоночнике, суставах и мышцах, головные боли



код  
**354**



код  
**3401**



код  
**1218**



код  
**3201**



код  
**3202**



код  
**1713**



**Галимова  
Динара  
Фаритовна**

врач-эндокринолог,  
нутрициолог,  
врач интегративной  
и превентивной  
медицины

## Метаболический синдром и БАДы АРГО

### Схема при инсулинорезистентности и лишнем весе

- 1 ЭТАП**
1. Популин 1 ч.л. x 2 р. в день после еды (1 месяц)
  2. Экстракт корня лопуха 1 ч.л. x 2 р. в день (1 месяц)
  3. Нутрикон хром 2 ст. л. в день вместо перекусов (2-3 месяца)
- 2 ЭТАП** (со второго месяца после Популина)
4. Галега-Нова форте 1 капс. x 3 р. в день (2 месяца)
  5. ЭМ-Курунга 1 капс. x 2 р. в день (1 месяц)
- ФОНОВО**
6. Витамин Д 2000 Ме по 2-3 кап. (4000-6000 ед) (утром на еду длительно)



# Метаболический синдром и БАДы АРГО



**Галимова  
Динара Фаритовна**

врач-эндокринолог,  
нутрициолог,  
врач интегративной  
и превентивной  
медицины

## Работа с дислипидемиями

- 1 ЭТАП**
1. Популин 1 ч.л. x 2 р. в день после еды (1 месяц)
  2. Нутрикон фито 2 ст.л. в день вместо перекусов (2 месяца)
  3. АнгиОмега Комплекс 5 мл x 2 р. в день (3 месяца)
- 2 ЭТАП** (со второго месяца после популина)
4. Липроксол форте 1 капс. x 3 раза в день (2 месяца)
  5. ЭМ-Курунга 1 капс. x 2 р. в день (1 месяц)



код  
**3546**



код  
**206**



код  
**815**



код  
**337**



код  
**2064**





**Мозжелин  
Михаил  
Евгеньевич**

*врач-хирург,  
ревматолог-  
ортопед,  
кандидат  
медицинских наук*

## Схемы применения продукции АРГО

### Поддержка почек, мочевыводящих путей, мочекаменная болезнь

1. Нефро Комплекс по 1 ч.л. x 2 р. в день
2. Литовит-У по 1 таб. x 2 р. в день
3. Флорента по 1 ст.л. x 3 р. в день во время еды
4. Кедровое масло Здравие по 5 капс. x 2-3 р. в день

(Курс 4-6 недель, 2-3 раза в год)



КОД  
**821**



КОД  
**107**



КОД  
**317**



КОД  
**504**

# Схемы применения продукции АРГО



**Мозжелин  
Михаил Евгеньевич**

врач-хирург, ревматолог-ортопед,  
кандидат медицинских наук

## Ожирение, метаболический синдром

1. Шугар Бэланс по 1 ч.л. х 2 р. в день
2. Нутрикон Хром по 1 ст.л. х 3 р. в день
3. ХудияГоджи по 2 таб. х 3 р. в день
4. Кедровое масло по 5 капс. х 2 р. в день

(Курс до 3 месяцев, 1-2 раза в год)



код  
**806**



код  
**240**



код  
**732**



код  
**507**

# Схемы применения продукции АРГО



**Мозжелин  
Михаил Евгеньевич**  
врач-хирург, ревматолог-ортопед,  
кандидат медицинских наук

## Улучшение работы вен, венозного оттока

1. Реотон Комплекс по 1 ч.л. х 2 р. в день
2. Кедровое масло Долголетие по 5 капс. х 2-3 р. в день
3. ЭМ-Курунга (капсулы) по 2 капс. х 3 р. в день
4. Пектолакт по 1 пак. х 2 р. в день
5. Крем Донна/Венорм наружно, 2-3 р. в день

(Курс до 3 месяцев, 2-3 раза в год)



код  
**822**



код  
**503**



код  
**2064**



код  
**249**



код  
**1011**



код  
**358**

# Схемы применения продукции АРГО



**Мозжелин  
Михаил Евгеньевич**

врач-хирург, ревматолог-ортопед,  
кандидат медицинских наук

## Гипертоническая болезнь

1. Кардио Саппорт по 1 ч.л. х 2 р. в день
2. Кедровое масло с боярышником по 5 капс. х 2-3 р. в день
3. Цитрат Магния Биолит по 2 капс. х 3 р. в день
4. Лептоседин по 2 таб. х 2 р. в день

(Курс 4-6 недель, 2-3 раза в год)



код  
**803**



код  
**513**



код  
**348**



код  
**711**



## Продукция АРГО для позвоночника

### Схемы применения продукции АРГО при боли в спине

(1 слайд из 3)

#### ЭТАП 1

1. Остеокомплекс по 5 мл за 15 мин. до еды утром (1 месяц)
2. Артрокомплекс по 5 мл за 15 мин. до еды вечером (1 месяц)
3. Брейн Бустер по 5 мл утром до еды (1 месяц)
4. Аппликатор Ляпко по 15-20 мин. на каждый отдел позвоночника и по 30 мин. на мышцы живота (ежедневно)
5. Крем Эсобел с сабельником - массаж 10 мин. зоны боли
6. Физиолечение: электрофорез с 1% раствором Эсобела (1 ч.л. на 200 мл воды) по продольной или поперечной методике



**Усманова  
Гульфия  
Тяфиговна**

врач-невролог,  
врач интегративной,  
превентивной  
медицины



КОД  
**809**



КОД  
**807**



КОД  
**808**



КОД  
**1709**



КОД  
**362**



КОД  
**394**

# Продукция АРГО для позвоночника



**Усманова  
Гульфия Тяфиковна**  
врач-невролог, врач интегративной,  
превентивной медицины

## Схемы применения продукции АРГО при боли в спине

(2 слайд из 3)

### ЭТАП 2

7. Эсобел Арт по 2 капс. 3 р. в день во время еды (1 месяц)
8. Био Коллаген 10 гр порошка на 150 мл. воды - утром (2-3 месяца)
9. Пленка Полимедэл
10. Каль-ди-Маг - по 1 таб. x 2 р. в день во время еды (утро/вечер)



КОД  
**306**

КОД  
**341**



КОД  
**3201**

КОД  
**413**

# Продукция АРГО для позвоночника



**Усманова  
Гульфия Тяфиковна**  
врач-невролог, врач интегративной,  
превентивной медицины

## Схемы применения продукции АРГО при боли в спине

(3 слайд из 3)

### ЭТАП 3

11. Хондролептин по 2 таб. х 3 р. в день во время еды (1 месяц)
12. Крем Артро-Хвоя массаж зон (ежедневно)
13. Акулий хрящ по 3 капс. х 3 р. в день во время еды

### РАБОТА С ДЕФИЦИТАМИ:

14. Омега Ойл - по 1 капс. утром и вечером, во время еды (постоянно)
15. Витамин D3 по 2 кап. утром во время еды длительно, даже в летнее время
16. Цитрат магния - по 300 мг - 400 мг на ночь (постоянно)
17. Нутрикон - подбор индивидуально



код  
719

код  
1022



код  
401



код  
439



код  
334



код  
348



код  
256

# Детокс и средства АРГО



**Усманова  
Гульфия Тяфиковна**  
врач-невролог, врач интегративной,  
превентивной медицины

## **ПРОГРАММА ДЕТОКСА - очищения от шлаков, токсинов, солей тяжелых металлов, избытка мочевой кислоты, нормализация микробиоты**

(1 слайд из 2)

### **ЭТАП 1**

1. Популин с дигидрокверцетином по 1 ч.л. утром и вечером - до еды, запивать водой (1 месяц)

### **ЭТАП 2**

2. Экстракт корня лопуха по 1/2 ч.л. до еды утром и вечером (1 месяц)

### **ЭТАП 3**

3. Гепатосол по 1 ч.л. утром и вечером, во время еды (1 месяц)



КОД  
**314**

КОД  
**319**

КОД  
**3511**



# Детокс и средства АРГО



Усманова  
Гульфия Тяфиковна  
врач-невролог, врач интегративной,  
превентивной медицины

**ПРОГРАММА ДЕТОКСА - очищения от шлаков, токсинов, солей тяжелых металлов, избытка мочевой кислоты, нормализация микробиоты**

(2 слайд из 2)

## **ЭТАП 4**

4. Литовит-М по 1 ч.л. утром и вечером, за 20 минут до еды (1 месяц)

## **ЭТАП 5**

5. Оптисорб по 1 пак. утром и вечером, растворив в 1/2 стакана воды за 20 мин. до еды (1 месяц)



код  
**103**



код  
**123**



**Фатхуллина  
Илюся  
Васильевна**

*врач интегративной,  
превентивной и  
антивозрастной  
медицины,  
зав. отделением  
гинекологии,  
гинеколог-  
эндокринолог*

## **Продукция АРГО при женских заболеваниях**

### **Воспалительные заболевания органов малого таза (матки, придатков, вульвиты, вагиниты)**

(1 слайд из 2)

#### **1 ЭТАП (фитосанация)**

1. Популин по 1 ч.л. x 3 р. во время еды (1 месяц)
2. Гепатосол 1 капс. (1 ч.л.) x 3 р. перед едой (3 недели)  
или Гепатосол форте 1 капс. x 3 р. перед едой (3 недели)
3. Литовит-М 1 ч.л. x 3 р. (2 недели, обильно запивая водой, разнося с приемом  
еды и нутрицевтиков в 40 мин.)

#### **2 ЭТАП**

4. Аппликатор Ляпко на низ живота и крестцово- копчиковую зону на ночь  
+ крем Эсобел
5. Ванночки с Флорентой в разведении 1:5 при 37-38 °С (10 дней)
6. Свечи Витапринол на ночь вагинально (10 дней)
7. Фитолон-КЛ по 1-2 таб. утром после еды
8. Пау Д'Арко по 2 капс. x 3 р. (2 недедели), затем по 2 капс. утром (1 месяц)
9. Витамин D3 (подбор дозы по исходному уровню)

# Продукция АРГО при женских заболеваниях



**Фатхуллина  
Илюся Васильевна**

врач интегративной, превентивной  
и антивозрастной медицины,  
зав. отделением гинекологии,  
гинеколог-эндокринолог

## Воспалительные заболевания органов малого таза (матки, придатков, вульвиты, вагиниты)

(2 слайд из 2)

### 3 ЭТАП

10. Эм Курунга по 2 таб. х 3 р. (2 недели)  
или КуЭмсил по 2 таб. х 2 р. (2 недели)
11. Фитолон-КЛ длительно



КОД  
**3546**



КОД  
**3511**



КОД  
**3509**



КОД  
**103**



КОД  
**1709**



КОД  
**362**



КОД  
**317**



КОД  
**1407**



КОД  
**2304**



КОД  
**421**



КОД  
**334**



КОД  
**2067**



КОД  
**2058**

# Продукция АРГО при женских заболеваниях



**Фатхуллина  
Илюся Васильевна**

врач интегративной, профилактической  
и антивозрастной медицины,  
зав. отделением гинекологии,  
гинеколог-эндокринолог

## Доброкачественные дисгормональные новообразования (миомы, эндометриоз, мастопатия)

(1 слайд из 2)

### 1 ЭТАП (фитосанация)

1. Популин по 1 ч.л. x 3 р. во время еды (1 месяц)
2. Гепатосол 1 капс. (1 ч.л.) x 3 р. перед едой (3 недели) повторить через 3 месяца  
или Гепатосол форте 1 капс. x 3 р. перед едой (3 недели) повторить через 3 месяца
3. Литовит-Ч по 1 ч.л. x 3 р., разнося с едой и приемом нутрицевтиков в 40 мин.

### 2 ЭТАП

4. Токсидонт-май по 1 ч.л. x 3 р. (1 месяц)
5. Венорм по 1 ч.л. x 3 р. (3 недели)



КОД  
**3546**



КОД  
**3511**



КОД  
**3509**



КОД  
**109**



КОД  
**347**



КОД  
**307**

# Продукция АРГО при женских заболеваниях



**Фатхуллина  
Илюся Васильевна**

врач интегративной, превентивной  
и антивозрастной медицины,  
зав. отделением гинекологии,  
гинеколог-эндокринолог

## Доброкачественные дисгормональные новообразования (миомы, эндометриоз, мастопатия)

(2 слайд из 2)

### 3 ЭТАП

6. АнтиОксидант по 1 ч.л. утром
  7. Токсидонт-май 1 ч.л. на ночь (1 месяц)
  8. Эм-Курунга по 2 таб. x 3 р. (2-3 недели)
  9. Флорента по 1 ст.л. x 3 р. во время еды, растворив в 1/4 стакана воды (1 месяц)
  10. Фитолон-КЛ по 1-2 таб.
  11. Витамин D3 (подбор дозы по исходному уровню ) принимать постоянно
- Курсы повторять 1 р. в полгода.



КОД  
**801**



КОД  
**347**



КОД  
**2067**



КОД  
**317**



КОД  
**2304**



КОД  
**334**

# Продукция АРГО при женских заболеваниях



**Фатхуллина  
Илюся Васильевна**

врач интегративной, профилактической  
и антивозрастной медицины,  
зав. отделением гинекологии,  
гинеколог-эндокринолог

## При обильных менструальных кровотечениях

1. Литовит-Б по 1 таб. х 2 р.

## При мастопатии

1. Гель рассасывающий «Мамавит» местно на ночь (1 месяц)  
Повторять через 3 месяца



код  
**101**



код  
**355**

# Продукция АРГО при женских заболеваниях



**Фатхуллина  
Илюся Васильевна**

врач интегративной, превентивной  
и антивозрастной медицины,  
зав. отделением гинекологии,  
гинеколог-эндокринолог

## Климакс (1 слайд из 2)

### 1 МЕСЯЦ

1. Антиоксидант Комплекс 1 ч.л. утром
2. Токсидонт-май 1 ч.л. на ночь
3. Литовит-Б по 1 таб. х 2 р., обильно запивая водой (3 недели)  
или Литовит О по 2 таб. утром, по 3 таб. вечером, обильно запивая водой (3 недели)  
(разнося с приемом пищи в 40 мин.)
4. КуЭМсил 2 таб. х 2 р. (2 недели)



код  
**801**



код  
**347**



код  
**101**



код  
**105**



код  
**2058**

# Продукция АРГО при женских заболеваниях



**Фатхуллина  
Илюся Васильевна**

врач интегративной, превентивной  
и антивозрастной медицины,  
зав. отделением гинекологии,  
гинеколог-эндокринолог

## Климакс (2 слайд из 2)

### 2 МЕСЯЦ

- 5. Климатон-плюс при гипотонии по 1 ч.л. x 3 р. в день (курс до 6 месяцев)  
или Климатон при ВСД по гипертоническому типу или ГБ 1-2 типа  
по 1 ч.л. x 3 р. в день (курс до 6 месяцев)  
или Донг Куэй по 1 капс. x 1 р. в день  
или Ваг по 1 капс. x 1 р. в день  
или Женский комплекс по 1 ч.л. x 1-2 р. в день

### НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

- 6. Фитолон-КЛ по 2 таб. утром после еды
- 7. Витамин D3 (подбор дозы по изначальному уровню)
- 8. Аппликатор Ляпко на зоны позвоночника



код  
**311**



код  
**312**



код  
**411**



код  
**406**



код  
**805**



код  
**2304**



код  
**334**



код  
**1709**





**Миронов  
Андрей  
Николаевич**

врач-терапевт,  
диетолог,  
клинический  
нутрициолог

## Восстановление иммунитета

### Схема восстановления иммунитета

(1 слайд из 3)

#### 1. ДЕТОКСИКАЦИЯ

Лимфотропные средства:

1. Экстракт корня лопуха по 1/2 ч.л. x 3 р. в день (примерно 26 дней)

Минеральный сорбент:

2. Литовит-М по 1/2 ч.л. x 2 р. в день (примерно 68 дней)

Органический сорбент:

3. Нутрикон Фито по 2 ч.л. x 3 р. в день (2 упаковки рассчитаны на 24 дня)



КОД  
**319**

КОД  
**103**

КОД  
**206**

# Восстановление иммунитета



**Миронов  
Андрей Николаевич**  
врач-терапевт, диетолог,  
клинический нутрициолог

## Схема восстановления иммунитета

(2 слайд из 3)

### 2. ФИТОСАНАЦИЯ (ПРОТИВОПАРАЗИТАРНАЯ)

4. Популин по 1 ч.л. х 3 р. в день (примерно 13 дней)



КОД  
**314**

# Восстановление иммунитета



**Миронов  
Андрей Николаевич**  
врач-терапевт, диетолог,  
клинический нутрициолог

## Схема восстановления иммунитета

(3 слайд из 3)

### 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ:

Медицинский пробиотик:

5. Пентабион по 2 капс. x 1 р. в день (28 дней)

Природный пробиотик:

6. КуЭМсил Детокс по 2 таб. x 2 р. в день (2 банки 30 дней)

Пребиотик:

7. НУТРИКОН. Курс от 2 недель до 1 месяца. Лучше 1 месяц.

При необходимости - продолжить.

В год 2-3 курса. При необходимости - постоянно



код  
**737**



код  
**2059**



код  
**206**